

Los cuidados de su niño después de una pieloplastía



Children's
Hospital
LOS ANGELES®

We Treat Kids Better

Los cuidados de su niño después de una pieloplastía

La pieloplastía es una operación para arreglar una obstrucción entre el riñón y el uréter. El uréter es un tubo que drena la orina del riñón a la vejiga. Eliminar la obstrucción permite que la orina drene fácilmente.

Lo que puede esperar

- Es normal tener una pequeña cantidad de sangre en la orina por las primeras 1 a 2 semanas después de la cirugía.
- Puede que su niño tenga un material adhesivo blanco en su herida después de la cirugía. Esto se despega lentamente por sí solo.
- Es posible que su niño tenga un drenaje blando de goma en su costado después de la cirugía. Sus instrucciones de alta le indicarán cómo cuidar del drenaje y cuándo regresar a la clínica para que pueda ser retirado.
- Es importante que su niño tome muchos líquidos después de la cirugía, así que por favor anímelo a hacerlo. Por los primeros días después de la cirugía, es posible que su niño no tenga mucha hambre y que no coma tanto como suele comer. Esto es normal.
- Es normal tener algo de molestia, especialmente en los sitios de las heridas. Su médico le recetará medicamentos para ayudar a controlar esto.

Las actividades

El niño no debe participar en juegos rudos ni deportes de contacto por unas semanas después de la cirugía. Sus instrucciones de alta indicarán cuándo puede reanudar su niño sus actividades normales.

Los baños:

Su niño puede darse un baño breve en la regadera o en la tina con esponja por los primeros 7 días después de la cirugía. Después de este tiempo, puede reanudar sus baños habituales.

El dolor/los medicamentos:

En el momento del alta, se le darán a su niño recetas médicas para medicamentos contra el dolor y el estreñimiento. Por favor, dé todos los medicamentos según las indicaciones de su doctor.

Haga esta llamada la primera semana

Su niño va a necesitar ver al doctor alrededor de 4 a 6 semanas después de su cirugía. La oficina de Urología le llamará para programar esta cita. Si no recibe una llamada, favor de comunicarse con nosotros al 323-361-2247.

Si su niño tiene drenaje en su costado, favor de comunicarse con la clínica para programar una cita para que pueda ser retirado en la clínica aproximadamente 1 semana después del alta.

Cuando llamar al doctor:

- Fiebre mayor de 101.5 grados Fahrenheit (38.5 grados centígrados)
- Si su niño no puede tomar líquidos o tiene náuseas o vómitos.
- Si su niño no puede orinar
- Si su niño tiene enrojecimiento, o un aumento de hinchazón o secreción de la herida
- Si tiene alguna pregunta o preocupación

Horas de oficina

Lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m.,
llame al 323-361-7559.

Los fines de semana o las tardes, llame al 323-660-2450 y
pregunte por el residente en urología en guardia.

4650 Sunset Blvd. | Los Angeles, CA 90027 | CHLA.org

© 2015 Children's Hospital Los Angeles